

SCHEDA: FEC 55/2021 Fornitura materiale di primo soccorso

Tipologia di fornitura	L'oggetto della fornitura è l'acquisizione di kit di reintegro per le cassette di primo soccorso ai sensi del D.M. 388/2003.
Oggetto della fornitura	<p>I prodotti oggetto della fornitura sono finalizzati al reintegro delle cassette di primo soccorso presenti nelle sedi regionali.</p> <p>I prodotti devono avere contenuto conforme alle normative vigenti sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (Decreto ministeriale 388 del 15 luglio 2003, Allegato I) per aziende di gruppo B.</p> <p>La fornitura consiste in due tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Kit completo di reintegro della cassetta di primo soccorso (Allegato A); B. Kit di reintegro della cassetta di primo soccorso senza misuratore di pressione (Allegato B). <p>I prodotti richiesti sono meglio specificati negli Allegati A e B.</p>
Sedi di esecuzione	<p>La fornitura dovrà essere effettuata presso la sede centrale della Giunta regionale.</p> <p>La consegna dovrà avvenire, previo contatto del referente del servizio di prevenzione e protezione (tel. 02.6765.5577 – 3356591779) almeno 3 gg prima della consegna.</p> <p>La consegna dovrà essere effettuata nell'area di carico/scarico – Milano, Via Ettore Bellani n. 3</p>
Prodotti e quantitativi	<p>I quantitativi delle due tipologie di fornitura sono di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kit completi di reintegro della cassetta di primo soccorso di cui alla scheda A: 10 pezzi b) Kit di reintegro della cassetta di primo soccorso senza sfigmomanometro di cui alla scheda B: 110 pezzi. <p>N.B. I prodotti contenuti nei kit di reintegro e nei kit completi dovranno avere un tempo di vita residuo pari o superiore all'80%.</p>
Durata del contratto	La fornitura dovrà avvenire in un'unica soluzione.
Base d'asta	La base d'asta complessiva è pari a 5.000,00 € IVA esclusa
Modalità erogazione dei compensi	Pagamenti a 30 gg dalla consegna del materiale, non oggetto di contestazioni
Criterio di aggiudicazione	Prezzo più basso