

**D.G.R. 5407 DEL 18 LUGLIO 2016 – INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA A SEGUITO DEGLI EVENTI DI GIUGNO 2019 DEI TORRENTI VALFEBBRARO E SCALCOGGIA NEL COMUNE DI MADESIMO (SO)**

INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1. DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020 N. 76, IN DEROGA ALL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II., DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO RISPETTO A QUELLO POSTO A BASE DI GARA, DA DETERMINARSI MEDIANTE OFFERTA A PREZZI UNITARI, APPLICANDO L'ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE DI CUI DELL'ARTICOLO 97 DEL D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II., AI SENSI DELL'ART. 1. DEL D.L. 76-2020

**CUP E83H20000410002**

**CIG 836419935E**

**IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO  
di cui manodopera Euro 21.042,94**

**Euro 73.403,47**

**ONERI DI SICUREZZA  
(non soggetti a ribasso)**

**Euro 2.500,00**

**IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO**

**Euro 75.903,47**

*Marca da bollo*

**MODELLO OFFERTA – Dichiarazione in bollo relativa all'offerta secondo il seguente schema, corredata da documento di identità in corso di validità**

Il sottoscritto .....  
in qualità di .....  
dell'Impresa .....  
con sede in .....  
telefono ..... fax .....  
posta elettronica certificata (PEC) .....  
.....

preso atto della lettera di invito di Regione Lombardia - Ufficio Territoriale Regionale Montagna – Sondrio con la quale l'impresa è stata invitata alla procedura negoziata per l'appalto di lavori relativo all'intervento di manutenzione urgente di sistemazione idraulica a seguito degli eventi di giugno 2019 dei torrenti Valfabbraro e Scalcoggia nel Comune di Madesimo (SO)

**DICHIARA:**

- di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali in genere che possono influire sull'esecuzione delle opere, di aver eseguito ponderatamente tutti i calcoli di propria convenienza e di possedere l'attrezzatura e la manodopera necessarie per l'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- di aver tenuto conto delle particolari condizioni di tempo, stagione e luogo; di riconoscere sufficienti per l'ultimazione dei lavori i termini assegnati dal capitolato speciale; di accettare specificamente, ai sensi dell'art. 1341 del C.C., gli obblighi e le prescrizioni ivi poste a suo carico, segnatamente quelle portanti limitazioni, restrizioni e decadenze, di aver ben presenti gli obblighi, sanciti dal Capitolato Speciale d'Appalto, in ordine all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, al divieto del subappalto (salvo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **di indicare la cifra di Euro** **per i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;**

**PRENDE ATTO**

che l'importo complessivo per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontano a Euro **2.500,00**;

**INDICA**

i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo:

.....

.....

.....

.....

**SI OBBLIGA**

ad assumere l'esecuzione dei lavori, che verranno contabilizzati e contemplati dai documenti d'appalto, così come indicato nella seguente lista

## Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto

n.ord.	e.p.	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario esclusa mano d'opera in cifre Euro	Prezzo mano d'opera in cifre Euro	Prezzo unitario offerto esclusa mano d'opera in cifre Euro	Totale esclusa mano d'opera 4x7 Euro	Prezzo offerto mano d'opera in cifre Euro	Totale mano d'opera 4x9 Euro	Totale offerta unitaria 8+10 Euro
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		<u>LAVORI IN ECONOMIA</u>									
1	<b>L03</b>	Operaio Comune edile 1° livello Rimozione e ripristini piantane per accesso in alveo e piccole sistemazioni	ore	45,00	4,90	24,82					
2	<b>NOL.03</b>	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: portata utile da 13,5 a 21 t Ripristini ambientali - Riprofilatura Alveo	ore	45,00	50,00	27,64					
3	<b>NOL.02</b>	Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante: oltre 120 HP – con operatore Ripristini ambientali - Riprofilatura Alveo	ore	45,00	45,58	27,64					
		<u>LAVORI A CORPO</u>									
4	<b>CORP.01</b>	Approntamento generale dell'area di cantiere	corpo	1,00	2.500,00	500,00					
		<u>LAVORI A MISURA</u>									

n.ord.	e.p.	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario esclusa mano d'opera in cifre Euro	Prezzo mano d'opera in cifre Euro	Prezzo unitario offerto esclusa mano d'opera in cifre Euro	Totale esclusa mano d'opera 4x7 Euro	Prezzo offerto mano d'opera in cifre Euro	Totale mano d'opera 4x9 Euro	Totale offerta unitaria 8+10 Euro
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	<b>L08</b>	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso il trasporto fino ad una distanza massima di 300 m delle materie di risulta: INTERVENTO A - Svaso briglia selettiva di valle (Tavola 2) mc 827,00 INTERVENTO E - Svaso materiale in corrispondenza confluenza torrente Liro/Valfebbraro (Tavola 5) mc 650,00 INTERVENTO F1 - Svaso alveo a monte attraversamento Via Mater (Tavola 6) mc 650,00 INTERVENTO F2 - Svaso alveo a monte attraversamento Via alla Fonte (Tavola 6) mc 600,00	mc	2.727,00	1,98	1,77					
6	<b>L08Bis</b>	Sovrapprezzo per trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. COMPENSIVO DI TUTTI GLI ONERI AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. Per trasporti fino a 10 km. SU AREE INDIVIDUATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MADESIMO	mc	687,50	5,95	1,85					

n.ord.	e.p.	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario esclusa mano d'opera in cifre Euro	Prezzo mano d'opera in cifre Euro	Prezzo unitario offerto esclusa mano d'opera in cifre Euro	Totale esclusa mano d'opera 4x7 Euro	Prezzo offerto mano d'opera in cifre Euro	Totale mano d'opera 4x9 Euro	Totale offerta unitaria 8+10 Euro
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		INTERVENTO A - Svaso briglia selettiva di valle (Tavola 2) - Traporto presso deposito località isola 1,5 km (fattore di riduzione 0,15) mc 90,00 INTERVENTO E - Svaso materiale in corrispondenza confluenza torrente Liro/Valfebbbraro (Tavola 5) – Traporto presso deposito località isola 1,5 km (fattore di riduzione 0,15) mc 97,50 INTERVENTO F1 - Svaso alveo a monte attraversamento Via Mater (Tavola 6) Traporto presso deposito località "Fondo Valle di Madesimo" 4,0 km (fattore di riduzione 0,4) mc 260,00 INTERVENTO F2 - Svaso alveo a monte attraversamento Via alla Fonte (Tavola 6) - Traporto presso deposito località "Fondo Valle di Madesimo" 4,0 km (fattore di riduzione 0,4) mc 240,00									
7	L09	Scavo di fondazione in terra o rocce sciolte a sezione obbligata eseguita con mezzo meccanico, spinto fino a una profondità di mt 3,00, compresi l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti e parti in cls di dimensioni non superiori a 0,25 mc, la profilatura delle pareti , la regolarizzazione del fondo, il	mc	236,00	2,50	1 ,50					

n.ord.	e.p.	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario esclusa mano d'opera in cifre Euro	Prezzo mano d'opera in cifre Euro	Prezzo unitario offerto esclusa mano d'opera in cifre Euro	Totale esclusa mano d'opera 4x7 Euro	Prezzo offerto mano d'opera in cifre Euro	Totale mano d'opera 4x9 Euro	Totale offerta unitaria 8+10 Euro
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		carico sugli automezzi, il trasporto e la sistemazione delle materie a rilevato sulla sommità e/o tergo della scogliera. INTERVENTO B - sottomurazione briglia selettiva (Tavola 3) mc 56,00 INTERVENTO C - Intervento C - Sottomurazione briglia (tavola 4) mc 100,00 INTERVENTO D - sottomurazione arginatura esistente (Tavola 4) mc 80,00									
8	L21	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati, sia per opere in fondazione che elevazione compreso armo e disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad una altezza di mt 4,00 dal piano di appoggio, eseguita a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo INTERVENTO B - sottomurazione briglia selettiva (Tavola 3) mq 73,00 INTERVENTO D - sottomurazione arginatura esistente (Tavola 4) mq 50,00	mq	123,00	11,57	25,03					

n.ord.	e.p.	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario esclusa mano d'opera in cifre Euro	Prezzo mano d'opera in cifre Euro	Prezzo unitario offerto esclusa mano d'opera in cifre Euro	Totale esclusa mano d'opera 4x7 Euro	Prezzo offerto mano d'opera in cifre Euro	Totale mano d'opera 4x9 Euro	Totale offerta unitaria 8+10 Euro
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9	L11BIS	Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore a ¼ di mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori mediante piccole scaglie, compreso lo spianamento del terreno per la formazione del piano d'appoggio: - con pietra proveniente da cave INTERVENTO C - Intervento C - Sottomurazione briglia (tavola 4)	mc	131,25	51,94	4,62					
10	L19	Conglomerato cementizio preconfezionato sia per opere in fondazione che in elevazione a resistenza di compressione C28/35 (Rck 35 N/mm <sup>2</sup> ), realizzato a qualsiasi profondità, classe di esposizione XC1, gettato in opera, per operazione di media piccole entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera a regola d'arte, compreso casseforme e la formazione del paramento a fiume in pietrame spaccato, proveniente da cava di prestito o reperiti in loco (50%) INTERVENTO B - sottomurazione briglia	mc	170,88	123,52	36,48					

n.ord.	e.p.	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario esclusa mano d'opera in cifre Euro	Prezzo mano d'opera in cifre Euro	Prezzo unitario offerto esclusa mano d'opera in cifre Euro	Totale esclusa mano d'opera 4x7 Euro	Prezzo offerto mano d'opera in cifre Euro	Totale mano d'opera 4x9 Euro	Totale offerta unitaria 8+10 Euro
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		selettiva (Tavola 3) mc 81,50 INTERVENTO C - Intervento C - Sottomurazione briglia (tavola 4) x intasamento contro briglia (intasamento 30% del volume) mc 39,38 INTERVENTO D - sottomurazione arginatura esistente (Tavola 4) mc 50,00									
11	L11	Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea fino a 2.500 kg, posto in opera con mezzi meccanici, a formazione di scogliere e rivestimenti di scarpate, misurato in opera con il metodo delle sezioni agguagliate. INTERVENTO C - Intervento C – Formazione selciatone a valle della contro-briglia (tavola 4)	mc	150,00	39,41	3,78					



**Prezzo complessivo offerto per le opere in Euro:**

**(in cifre)** .....

**(in lettere)** .....

**\*\* Ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara soggetto a ribasso**

**(in cifre)** .....

**(in lettere)** .....

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta): **Euro 2.500,00**

**Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs 50/2016 e ss.mmi.ii. indica quali propri costi della manodopera Euro \_\_\_\_\_  
e quali oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro Euro \_\_\_\_\_**

....., lì .....

IL CONCORRENTE

Firma digitale

**\*\* Valore da riportare nella piattaforma SINTEL, sulla base del quale sarà definita la graduatoria.**

**N.B.**

**1) allegare documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore**

**2) applicare marca da bollo da Euro 16,00**

\_\_\_\_\_  
\* Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese ovvero di consorzi ordinari da costituirsi, il "modulo - Offerta" deve essere sottoscritto digitalmente sia dall'offerente capogruppo (mandatario) che da ciascuno degli offerenti mandanti.