




## SCHEDA TECNICA

### FEC 95/2022 - FORNITURA DI GABBIE TRAPPOLA PER FAUNA SELVATICA

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Tipologia della fornitura          | Realizzazione di gabbie trappola per cinghiali e corvidi, imballaggio, trasporto e consegna presso le sedi poste sul territorio regionale, come indicate nella tabella denominata "Piano di dettaglio" ( <b>Allegato n. 1</b> ).  |
| Oggetto della fornitura            | Fornitura di: <ul style="list-style-type: none"><li>- n. 90 gabbie trappola smontabili e a due ingressi per cinghiali;</li><li>- n. 75 grandi gabbie trappola smontabili per corvidi;</li><li>- n. 142 piccole gabbie trappola smontabili per corvidi;</li></ul> completa di tabelle di segnalazione e targhette inventario (come di seguito meglio specificato) e comprensiva di imballaggio, trasporto e consegna presso le strutture indicate nella tabella denominata "Piano di dettaglio" ( <b>Allegato n. 1</b> ).  |
| Sedi di esecuzione della fornitura | La fornitura in oggetto deve essere consegnata presso le sedi poste sul territorio regionale indicate nella tabella denominata "Piano di dettaglio" ( <b>Allegato n. 1</b> ).   |
| Prodotti                           | <p><b><u>FORNITURA RICHIESTA</u></b></p> <p>L'Aggiudicatario dovrà fornire i seguenti prodotti:</p> <p><b>1) N. 90 GABBIE TRAPPOLA SMONTABILI E A DUE INGRESSI PER CINGHIALI</b> - con proprietà meccaniche di resistenza superiori a quanto previsto dalle UNI-EN 10223-3, certificati CE - aventi le seguenti caratteristiche (vedasi scheda gabbia indicata nell'<b>Allegato n. 2</b>):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Dimensioni:</b> cm 180 (lunghezza) x cm 80 (larghezza) x cm 80 (altezza)</li><li>• <b>Struttura:</b> la gabbia, interamente in acciaio smontabile, è costituita da n. 6 pannelli così composti (vedi <b>Allegato n. 2</b>):<ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>n. 2 pannelli prefabbricati - che costituiscono le due sezioni laterali della gabbia (lato lungo)</b> - composti ognuno da un telaio tubolare perimetrale con apposito rinforzo centrale (entrambi con larghezza 30 mm e spessore 10 mm) in cui è elettro-saldata una rete ondulata quadrata a maglie, quest'ultima avente le seguenti dimensioni: diametro della maglia 5 mm (vedasi riquadro esplicativo freccia D), luce maglia 100 x 100 mm (vedasi riquadro esplicativo freccia L);</li><li>○ <b>n. 1 pannello prefabbricato - che costituisce la sezione superiore della gabbia (tetto)</b> - composto da un telaio tubolare perimetrale con apposito rinforzo centrale (entrambi con larghezza 30 mm e spessore 10 mm) in cui è elettro-saldata una rete ondulata quadrata a maglie, quest'ultima avente le seguenti dimensioni: diametro della maglia 5 mm (vedasi riquadro esplicativo freccia D), luce maglia 100 x 100 mm (vedasi riquadro esplicativo freccia L);</li><li>○ <b>n. 1 pannello prefabbricato - che costituisce la sezione inferiore della gabbia (pavimento)</b> - composto da un telaio tubolare perimetrale con apposito rinforzo centrale (entrambi con larghezza 30 mm e spessore 10 mm) in cui è elettro-saldata una rete ondulata quadrata a maglie, quest'ultima avente le seguenti dimensioni: diametro della maglia 5 mm (vedasi riquadro esplicativo freccia D), luce maglia 100 x 100 mm (vedasi riquadro esplicativo freccia L);</li><li>○ <b>n. 2 pannelli interi, larghezza 30 mm, spessore 3 mm, che costituiscono gli ingressi con chiusura "a ghigliottina" (vedasi il successivo punto - Specifiche delle porte a "ghigliottina")</b> – posizionati sui due lati corti della gabbia. Ogni pannello deve prevedere un rinforzo centrale della larghezza di 30 mm e spessore 10 mm.</li></ul></li></ul> <p><b>Riquadro esplicativo</b></p>  <p><b>Specifiche delle porte "a ghigliottina":</b><br/>La gabbia deve essere dotata di n. 2 porte di accesso "a ghigliottina", posizionate sui lati corti e contrapposti della gabbia. Ogni porta deve essere posizionata all'interno di una struttura con guide interne che permetta lo scorrimento della ghigliottina (vedasi <b>Allegato n. 2</b>). Ogni porta deve, inoltre, essere munita di un sistema di blocco che impedisca l'apertura accidentale della stessa da parte dell'animale, consentendo, invece, di mantenerla aperta in caso di ispezione.<br/>Il meccanismo di scatto delle porte "a ghigliottina" è costituito da una sottile asta metallica (posta nella parte centrale della gabbia ad una altezza da terra di 15-20 cm) sulla quale vengono fissati, mediante anelli scorrevoli, i fili collegati alle porte "a ghigliottina". Il citato meccanismo è fissato su un apposito telaio posto a metà della sezione della gabbia e composto da carrucole e corde.<br/>Il sistema di chiusura delle porte di accesso delle gabbie deve azionarsi anche sulla singola porta, quando l'altro accesso rimane bloccato in posizione di chiusura.</p> <p><b>Maniglie per il trasporto:</b> la gabbia deve essere dotata di n. 4 asole laterali rinforzate, delle dimensioni di circa 15 cm x 4 cm, che devono essere posizionate nei punti indicati nella scheda della gabbia (<b>Allegato n. 2</b>).</p> <p><b>Supporti di ancoraggio gabbie al terreno:</b> ogni gabbia deve essere dotata, alla base, di n. 4 piedistalli di 10 cm di lunghezza e di 1 cm di spessore, posizionati come indicato nella scheda della gabbia (<b>Allegato n. 2</b>) per permettere il saldo ancoraggio della stessa al terreno.</p> <p><b>Colore della gabbia:</b> tutta la gabbia deve essere verniciata di colore verde mimetizzante. Tutte le parti della gabbia devono essere resistenti agli agenti atmosferici tramite idonei trattamenti.</p> |


|                        |  |
|------------------------|--|
| <p><b>Prodotti</b></p> | <p><b><u>Realizzazione di n. 2 Tabelle di segnalazione per ogni gabbia in fornitura per un totale di n. 180 e realizzazione di ulteriori n. 18 Tabelle di segnalazione per gabbia da consegnare singolarmente:</u></b> ogni gabbia deve essere dotata di n. 2 tabelle di segnalazione rettangolari (ad angoli e bordi smussati) in alluminio - idoneo all'uso esterno - delle dimensioni di mm 200 x 300 (spessore 0,5 mm), che deve presentare le indicazioni specificate nell'<b><u>Allegato n. 3</u></b>.</p> <p>Le n. <b>180</b> tabelle di segnalazione devono essere fissate saldamente nella parte alta centrale dei pannelli lato lungo (su quattro punti) e permanentemente sul pannello, come da schema della gabbia <b><u>Allegato n. 2</u></b>. Lo sfondo del cartello deve essere di colore bianco, con scritte di colore nero. Il cartello deve avere il logo di Regione Lombardia, che deve essere conforme all'originale.</p> <p>L'Aggiudicatario dovrà fornire, inoltre, ulteriori n. <b>18</b> tabelle di segnalazione (oltre a quelle sopra indicate), che consegnerà sfuse e correttamente imballate, come indicato nel "Piano di dettaglio" (<b><u>Allegato n. 1</u></b>).</p> <p><b><u>Realizzazione di Targhetta inventario su ogni gabbia:</u></b> ogni gabbia deve essere dotata di n. 1 targhetta rettangolare in alluminio (rigida ad alta resistenza) delle dimensioni di circa cm 4,5 x 2,5 (spessore 1,5 mm), che deve presentare incise (laser, incisione) le specifiche relative al numero di inventario - da applicare su ogni gabbia - che la DGA fornirà all'Aggiudicatario in tempo utile per la consegna dei prodotti. La targhetta deve essere fissata saldamente (su quattro punti) e permanentemente nel punto della gabbia indicato in planimetria. Nello schema della gabbia (<b><u>Allegato n. 2</u></b>) viene indicata la posizione in cui devono essere poste tali targhette.</p>  <p><b><u>Caratteristiche relative alla gabbia e all'imballaggio:</u></b> ogni gabbia di cattura deve essere consegnata, dall'Aggiudicatario, smontata, idoneamente imballata per il trasporto e lo stoccaggio.</p> <p>Ogni singolo imballaggio deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 1 gabbia di cattura smontata;</li> <li>- kit di montaggio;</li> <li>- istruzioni relative al montaggio della gabbia.</li> </ul> <p>Si specifica, inoltre, che la consegna dovrà essere completata con le ulteriori n. <b>18</b> tabelle di segnalazione, da consegnare sfuse e correttamente imballate, come specificato nella tabella denominata "Piano di dettaglio" (<b><u>Allegato n. 1</u></b>).</p> <p><b>2) <u>N. 75 GRANDI GABBIE TRAPPOLA SMONTABILI PER CORVIDI</u></b>, aventi le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dimensioni:</b> 200 cm (lunghezza) x 200 cm (larghezza) x 200 cm (altezza);</li> <li>• <b>Telaio della gabbia:</b> struttura zincata composta da n. 9 pannelli di rete metallica componibile, una porta d'ingresso e una scala;</li> <li>• <b>Specifiche sulle porte di accesso della gabbia:</b><br/> <u>ingresso:</u> ad inganno superiore;<br/> <u>tetto:</u> inclinato verso l'interno "ad imbuto";<br/> <u>porta laterale d'accesso:</u> per il personale addetto al recupero degli animali catturati;</li> <li>• <b>Accessori: Mangiatoia e abbeveratoio</b> in acciaio con capienze non inferiori a 900 ml, con supporto da appendere alla gabbia;</li> <li>• <b>Colore e trattamenti della gabbia:</b> tutta la gabbia deve essere verniciata di colore verde mimetizzante. Tutte le parti della gabbia devono essere resistenti agli agenti atmosferici tramite idonei trattamenti;</li> <li>• <b>Imballaggio della singola fornitura:</b> ogni gabbia di cattura deve essere consegnata, dall'Aggiudicatario, smontata, idoneamente imballata per il trasporto e lo stoccaggio.</li> </ul> <p><b><u>Realizzazione di n. 2 Tabelle di segnalazione per ogni gabbia in fornitura per un totale di n. 150 e realizzazione di ulteriori n. 15 Tabelle di segnalazione per gabbia da consegnare singolarmente:</u></b> su ogni gabbia devono essere posizionate n. 2 tabelle di segnalazione rettangolari (ad angoli e bordi smussati) in alluminio (rigido ad alta resistenza) - idonei all'uso esterno - delle dimensioni di mm 200x300 (spessore 0,5 mm), che devono presentare le indicazioni specificate nell'<b><u>Allegato n. 4</u></b>. I cartelli devono essere fissati saldamente (su quattro punti) e permanentemente sul pannello. Lo sfondo del cartello deve essere di colore bianco, con scritte di colore nero. Il cartello deve avere il logo di Regione Lombardia, che deve essere conforme all'originale. L'Aggiudicatario dovrà, inoltre, fornire ulteriori n. <b>15</b> tabelle di segnalazione (oltre a quelle sopra indicate), che consegnerà sfuse e correttamente imballate, come indicato nel "Piano di dettaglio" (<b><u>Allegato n. 1</u></b>).</p> <p><b><u>Realizzazione di Targhetta inventario su ogni gabbia:</u></b> ogni gabbia deve essere dotata di targhetta rettangolare in alluminio (rigida ad alta resistenza) delle dimensioni di circa cm 4,5 x 2,5 (spessore 1,5 mm), che deve presentare incise (laser, incisione) le specifiche relative al numero di inventario - da applicare su ogni gabbia - che la DGA fornirà, all'Aggiudicatario, in tempo utile per la consegna dei prodotti. La targhetta deve essere fissata saldamente (su quattro punti) e permanentemente.</p>  <p><b><u>Caratteristiche relative alla gabbia e all'imballaggio:</u></b> ogni gabbia di cattura deve essere consegnata, dall'Aggiudicatario, smontata, idoneamente imballata per il trasporto e lo stoccaggio.</p> |
|------------------------|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>Prodotti</b>  | <p>Ogni singolo imballaggio deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 1 gabbia di cattura smontata;</li> <li>- kit di montaggio;</li> <li>- istruzioni relative al montaggio della gabbia;</li> </ul> <p>Si specifica, inoltre, che la consegna dovrà essere completata con le ulteriori n. <b>15</b> tabelle di segnalazione, da consegnare sfuse e correttamente imballate, come specificato nella tabella denominata “Piano di dettaglio” (<b>Allegato n. 1</b>).</p> <p><b>3) N. 142 PICCOLE GABBIE TRAPPOLA SMONTABILI PER CORVIDI</b> aventi le seguenti caratteristiche:</p> <p><b>Dimensioni:</b> 120 cm (lunghezza) x 45/50 cm (larghezza) x 45/50 cm (altezza);</p> <p><b>Struttura:</b> in rete zincata, con doppio ingresso e un box centrale da richiamo.</p> <p><b>Realizzazione di n. 2 Tabelle di segnalazione per ogni gabbia in fornitura per un totale di n. 284 e realizzazione di ulteriori n. 28 Tabelle di segnalazione per gabbia da consegnare singolarmente:</b> su ogni gabbia devono essere posizionate n. 2 tabelle di segnalazione rettangolari (ad angoli e bordi smussati) in alluminio (rigido ad alta resistenza) - idonei all’uso esterno - delle dimensioni mm 200 x 300 (spessore 0,5 mm), che devono presentare le indicazioni specificate nell’<b>Allegato n. 4</b>. I cartelli devono essere fissati saldamente (su quattro punti) e permanentemente sul pannello. Lo sfondo del cartello deve essere di colore bianco, con scritte di colore nero. Il cartello deve avere il logo di Regione Lombardia, che deve essere conforme all’originale. L’Aggiudicatario dovrà, inoltre, fornire ulteriori n. <b>28</b> tabelle di segnalazione (oltre a quelle sopra indicate), che consegnerà sfuse e correttamente imballate, come indicato nel “Piano di dettaglio” (<b>Allegato n. 1</b>).</p> <p><b>Realizzazione di Targhetta inventario su ogni gabbia:</b> ogni gabbia deve essere dotata di targhetta rettangolare in alluminio (rigida ad alta resistenza) delle dimensioni di circa cm 4,5 x 2,5 (spessore 1,5 mm), che deve presentare incise (laser, incisione) le specifiche relative al numero di inventario, da applicare su ogni gabbia, che la DGA fornirà, all’Aggiudicatario, in tempo utile per la consegna dei prodotti. La targhetta deve essere fissata saldamente (su quattro punti) e permanentemente.</p> <div data-bbox="667 943 1108 1136" data-label="Diagram"> </div> <p><b>Caratteristiche relative alla gabbia e all’imballaggio:</b> ogni gabbia di cattura deve essere consegnata, dall’Aggiudicatario, smontata, idoneamente imballata per il trasporto e lo stoccaggio.</p> <p>Ogni singolo imballaggio deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 1 gabbia di cattura smontata;</li> <li>- kit di montaggio;</li> <li>- istruzioni relative al montaggio della gabbia;</li> </ul> <p>Si specifica, inoltre, che la consegna dovrà essere completata con le ulteriori n. <b>28</b> tabelle di segnalazione, da consegnare sfuse e correttamente imballate, come specificato nella tabella denominata “Piano di dettaglio” (<b>Allegato n. 1</b>).</p> <p><b>4) CONSEGNA DELLE GABBIE DI CATTURA PER CINGHIALI E CORVIDI E DELLE TABELLE DI SEGNALAZIONE SFUSE</b></p> <p>Le gabbie di cattura per cinghiali e corvidi, incluse le tabelle di segnalazione sfuse per come precedentemente richiesto, dovranno essere consegnate, dall’Aggiudicatario, presso le sedi indicate nella tabella denominata “Piano di dettaglio” (<b>Allegato n. 1</b>). L’Aggiudicatario procederà preventivamente ad avvisare ciascuna sede circa la data di effettiva consegna dei prodotti. Le tempistiche di consegna sono così di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gabbie trappola smontabili e a due ingressi per cinghiali (incluse le tabelle di segnalazione sfuse): consegna da effettuarsi entro 7 mesi dalla firma del Foglio Patti e Condizioni;</li> <li>• grandi gabbie trappola smontabili per corvidi (incluse le tabelle di segnalazione sfuse): consegna da effettuarsi entro 4 mesi dalla firma del Foglio Patti e Condizioni;</li> <li>• piccole gabbie trappola smontabili per corvidi (incluse le tabelle di segnalazione sfuse): consegna da effettuarsi entro 4 mesi dalla firma del Foglio Patti e Condizioni.</li> </ul> <p><b>5) RENDICONTAZIONE SULLA CONSEGNA DEI PRODOTTI</b></p> <p>Ad ultimazione della consegna dei prodotti, l’Aggiudicatario dovrà comunicare via PEC a Regione Lombardia l’avvenuta conclusione della fornitura, allegando, per ogni prodotto oggetto della procedura, copia dei relativi documenti di trasporto (DDT).</p> |
| <b>Criteri di valutazione offerta</b>  | <p>Criterio del prezzo più basso.</p>   |
| <b>Durata del contratto</b>  | <p>L’Aggiudicatario dovrà consegnare i prodotti, presso tutti gli AFCP interessati (Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca), come da tempistica di cui al precedente punto 4) del paragrafo “Consegna delle gabbie di cattura per cinghiali e corvidi e delle tabelle di segnalazione sfuse”. Tale tempistica decorrerà dalla data di sottoscrizione del Foglio Patti e Condizioni.</p>   |
| <b>Base d’asta e criteri di calcolo</b>  | <p>La base d’asta è pari ad € 136.848,00 (IVA esclusa), pertanto per un complessivo di € 166.954,56 (IVA inclusa).</p>  |
| <b>Modalità erogazione dei compensi</b>  | <p>Il pagamento della fornitura avverrà a completamento della consegna di tutti i prodotti e, comunque, successivamente al rilascio del Certificato di Regolare Fornitura da parte del Direttore Esecutivo del Contratto (DEC).</p>   |
| <b>Privacy: specificare se l’Aggiudicatario dovrà trattare per conto di Regione dati personali/sensibili</b> | <p>L’Aggiudicatario non dovrà trattare nessun dato personale/sensibile per conto di Regione Lombardia.</p>  |

PIANO DI DETTAGLIO  
 SEDI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

| PROVINCIA            | GABBIE CINGHIALI COMPLETE | ULTERIORI TABELLE DI SEGNALAZIONE (GABBIE CINGHIALI) | GABBIE GRANDI CORVIDI COMPLETE | ULTERIORI TABELLE DI SEGNALAZIONE (GABBIE GRANDI CORVIDI) | GABBIE PICCOLE CORVIDI COMPLETE | ULTERIORI TABELLE DI SEGNALAZIONE (GABBIE PICCOLE CORVIDI) | INDIRIZZO SEDE DI CONSEGNA - <u>NOTA: AVVISARE IN ANTICIPO OGNI STRUTTURA</u>   | RIFERIMENTI DA CONTATTARE  | CONTATTI TELEFONICI                               |
|----------------------|---------------------------|--|--------------------------------|---|---------------------------------|--|---|--|---|
| LODI                 | 5                         | 1  | 11                             | 2   | 0                               | 0  | CASA CANTONIERA DI GALGAGNANO – LOCALITA’ BELLARIA SNC, LODI  | RIFERIMENTI<br>MASSIMILIANO CASTELLONE POLIZIA PROVINCIALE<br><br>e-mail:<br>massimiliano.castellone@provincia.lodi.it<br><br>polizia.locale@provincia.lodi.it | CONTATTI<br>0371.442.800<br>OPPURE<br>335.1798622 |
| PAVIA                | 0                         | 0  | 6                              | 2   | 0                               | 0  | VIA ABBIEATEGRASSO, 38 - PAVIA -PRESSO IL MAGAZZINO DELLA PROVINCIA NELL’ISTITUTO SUPERIORE VOLTA   | RIFERIMENTI<br>MAURO MACCARINI<br><br>e-mail:<br>mauro.maccarini@provincia.pv.it<br><br>polizia.provinciale@provincia.pv.it                                    | CONTATTI<br>038.25971                             |
| CREMONA              | 5                         | 1  | 16                             | 2   | 49                              | 7  | VIA ROSARIO, 52 – CREMONA PRESSO MAGAZZINO UFFICIO TECNICO DELLA PROVINCIA<br><u>NOTA:</u> AVVISARE IN ANTICIPO E CONFERMARE SE OCCORRE OPERATORE CON MULETTO PER SCARICO | RIFERIMENTI<br>MARCO SPERZAGA<br><br>e-mail:<br>marco.sperzaga@provincia.cremona.it<br><br>polizia@provincia.cremona.it  | CONTATTI<br>329.7506974                           |
| LECCO                | 10                        | 2  | 0                              | 0   | 0                               | 0  | VIA MARCO D’OGGIONO SNC - LECCO<br><u>NOTA:</u> AVVISARE IN ANTICIPO E VERIFICARE PORTATA DEL SOLAIO PER TRASPORTO MATERIALE  | RIFERIMENTI<br>Davide Orlando<br><br>e-mail:<br>davide.orlando@provincia.lecco.it  | CONTATTI<br>0341.295254 - 211                     |
| BERGAMO              | 20                        | 4  | 0                              | 0   | 0                               | 0  | LOVERE EX ENAIP IN VIA BERGAMO 6A – BERGAMO<br><u>NOTA:</u> AVVISARE E VERIFICARE PRIMA DELLA CONSEGNA SE I LOCALI SONO ANCORA NELLA ‘DISPONIBILITA’ DELLA POLIZIA        | RIFERIMENTI<br>SIMONETTA ROVETTA<br><br>e-mail:<br>simonetta_rovetta@regione.lombardia.it  | CONTATTI<br>035.273386                            |
| COMO                 | 10                        | 2  | 1                              | 1   | 8                               | 3  | VIA FORNACE – COMO (TRAVERSA DI VIA VALLEGGIO C/O EX OFFICINA PROVINCIALE SITA NELL’AREA RETROSTANTE LA SEDE AVIS)  | RIFERIMENTI<br>MARCO TESTA<br><br>e-mail:<br>marco.testa@provincia.como.it   | CONTATTI<br>031.230221                            |
| MANTOVA              | 5                         | 1  | 13                             | 2   | 30                              | 6  | CENTRO POLIVALENTE BIGATTIERA DI FOR.MA - VIA TOSCANI, 3 - MANTOVA  | RIFERIMENTI<br>FRANCO TOS<br><br>e-mail:<br>franco.tosi@provincia.mantova.it   | CONTATTI<br>335.6119911                           |
| MONZA E BRIANZA      | 5                         | 1  | 10                             | 2   | 25                              | 6  | COMANDO DI POLIZIA PROVINCIALE - VIA DONEGANI, 4 - CESANO MADERNO (MB)  | RIFERIMENTI<br>Vito Bonomo   | CONTATTI<br>335.1200460                           |
| VARESE               | 10                        | 2  | 0                              | 0   | 0                               | 0  | PRESSO IL COMANDO IN VIA FONTANELLE, 5 - MALNATE (VA)   | RIFERIMENTI<br>FRANCESCO MIGLIERINA<br><br>e-mail:<br>Francesco.Miglierina@provincia.va.it   | CONTATTI<br>0332.867909                           |
| BRESCIA              | 15                        | 3  | 7                              | 2   | 0                               | 0  | COMANDO DELLA POLIZIA PROVINCIALE - VIA ROMIGLIA, 2 – BRESCIA   | RIFERIMENTI<br>e-mail:<br>epollini@provincia.brescia.it ;<br>scastelluccio@provincia.brescia.it ;<br>emottola@provincia.brescia.it ;                           | CONTATTI<br>030.3748002                           |
| CITTA’ METROPOLITANA | 5                         | 1  | 11                             | 2   | 30                              | 6  | VIA QUASIMODO, 10 - ABBIEATEGRASSO (MI)   | RIFERIMENTI<br>e-mail:<br>se.santoro@cittametropolitana.mi.it  | CONTATTI<br>338.4958677                           |
| TOTALI               | 90                        | 18   | 75                             | 15  | 142                             | 28   |   |  |   |

Allegato 2





# **ATTENZIONE PERICOLO NON AVVICINARSI**

## **PIANO DI CONTROLLO DEL CINGHIALE IN CORSO**

(ai sensi della L. 157/92 e della L.R. 26/93)



# **ATTENZIONE PERICOLO NON AVVICINARSI**

## **PIANO DI CONTROLLO CORVIDI IN CORSO**

(ai sensi della L. 157/92 e della L.R. 26/93)