

**D.G.R. 5407 DEL 18 LUGLIO 2016 – INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE BRIGLIA SUL TORR. MENGASCA E SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORR. CASENDA MEDIANTE ESCAVAZIONE CON COMPENSAZIONE DI MATERIALE INERTE IN COMUNE DI SAMOLACO (SO)**

INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1. DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020 N. 76, IN DEROGA ALL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II., DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO RISPETTO A QUELLO POSTO A BASE DI GARA, DA DETERMINARSI MEDIANTE OFFERTA A PREZZI UNITARI, APPLICANDO L'ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE DI CUI DELL'ARTICOLO 97 DEL D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II., AI SENSI DELL'ART. 1. DEL D.L. 76-2020

**CUP E34H20000130002**

**CIG 8379528D3F**

**IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO  
di cui manodopera Euro 19.432,90**

**Euro 61.855,09**

**ONERI DI SICUREZZA  
(non soggetti a ribasso)**

**Euro 2.500,00**

**IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO**

**Euro 64.355,09**

*Marca da bollo*

**MODELLO OFFERTA – Dichiarazione in bollo relativa all'offerta secondo il seguente schema, corredata da documento di identità in corso di validità**

Il sottoscritto .....  
in qualità di .....  
dell'Impresa .....  
con sede in .....  
telefono ..... fax .....  
posta elettronica certificata (PEC) .....  
.....

preso atto della lettera di invito di Regione Lombardia - Ufficio Territoriale Regionale Montagna – Sondrio con la quale l'impresa è stata invitata alla procedura negoziata per l'appalto di lavori relativo all'intervento di manutenzione urgente briglia sul torr. Mengasca e sistemazione idraulica del torr. Casenda mediante escavazione con compensazione di materiale inerte in Comune di Samolaco (SO)

**DICHIARA:**

- di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali in genere che possono influire sull'esecuzione delle opere, di aver eseguito ponderatamente tutti i calcoli di propria convenienza e di possedere l'attrezzatura e la manodopera necessarie per l'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- di aver tenuto conto delle particolari condizioni di tempo, stagione e luogo; di riconoscere sufficienti per l'ultimazione dei lavori i termini assegnati dal capitolato speciale; di accettare specificamente, ai sensi dell'art. 1341 del C.C., gli obblighi e le prescrizioni ivi poste a suo carico, segnatamente quelle portanti limitazioni, restrizioni e decadenze, di aver ben presenti gli obblighi, sanciti dal Capitolato Speciale d'Appalto, in ordine all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, al divieto del subappalto (salvo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- di prendere atto che un'ulteriore quantità di materiale stimata in mc. 2.000,00 ha caratteristiche commerciabili (in rag. di € 3,32 al mc) e rimarrà di proprietà dell'aggiudicatario e l'importo del canone verrà compensato mediante trattenuta sul pagamento della fattura dei lavori relativa al primo stato di avanzamento;
- **di indicare la cifra di Euro** **per i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;**

**PRENDE ATTO**

che l'importo complessivo per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontano a Euro 2.500,00;

**INDICA**

i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo:

.....

.....

.....

.....

**SI OBBLIGA**

ad assumere l'esecuzione dei lavori, che verranno contabilizzati e contemplati dai documenti d'appalto, così come indicato nella seguente lista

## Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto

| n.ord. | e.p.   | Descrizione   | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario esclusa mano d'opera in cifre Euro | Prezzo mano d'opera in cifre Euro | Prezzo unitario offerto esclusa mano d'opera in cifre Euro | Totale esclusa mano d'opera 4x7 Euro | Prezzo offerto mano d'opera in cifre Euro | Totale mano d'opera 4x9 Euro | Totale offerta unitaria 8+10 Euro |
|--------|--------|---|-----------------|----------|--|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|
| (1)    |        | (2)   | (3)             | (4)      | (5)  | (6)                               | (7)  | (8)                                  | (9)                                       | (10)                         | (11)                              |
|        |        | <u>LAVORI IN ECONOMIA</u>   |                 |          |  |                                   |  |                                      |   |                              |                                   |
| 1      | L03    | Operaio Comune edile 1° livello a disposizione della D.L. – Intervento Mengasca ore 45,00<br>a disposizione della D.L. - Intervento Casenda ore 45,00   | ore             | 90,00    | 4,90   | 24,82                             |  |                                      |   |                              |                                   |
| 2      | NOL.03 | Nolo automezzo compresi autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: portata utile da 13,5 a 21 t<br>Ripristini ambientali - Riprofilatura Alveo Intervento Mengasca ore 45,00<br>Ripristini ambientali - Riprofilatura Alveo Intervento Casenda ore 45,00                        | ore             | 90,00    | 50,00  | 27,64                             |  |                                      |   |                              |                                   |
| 3      | NOL.02 | Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compresi carburante e lubrificante: oltre 120 HP – con operatore<br>Ripristini ambientali - Riprofilatura Alveo Intervento Mengasca ore 45,00<br>Ripristini ambientali - Riprofilatura Alveo Intervento Casenda ore 45,00 | ore             | 90,00    | 45,58  | 27,64                             |  |                                      |   |                              |                                   |
|        |        | <u>LAVORI A CORPO</u>   |                 |          |  |                                   |  |                                      |   |                              |                                   |

| n.ord. | e.p.                | Descrizione   | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario esclusa mano d'opera in cifre Euro | Prezzo mano d'opera in cifre Euro | Prezzo unitario offerto esclusa mano d'opera in cifre Euro | Totale esclusa mano d'opera 4x7 Euro | Prezzo offerto mano d'opera in cifre Euro | Totale mano d'opera 4x9 Euro | Totale offerta unitaria 8+10 Euro |
|--------|---------------------|---|-----------------|----------|--|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|
| (1)    |                     | (2)   | (3)             | (4)      | (5)  | (6)                               | (7)  | (8)                                  | (9)                                       | (10)                         | (11)                              |
| 4      | <b>CORP.0<br/>1</b> | Approntamento generale dell'area di cantiere<br>Realizzazioni interventi sul torrente Mengasca  | corpo           | 1        | 2.500,00   | 500,00                            |  |                                      |   |                              |                                   |
| 5      | <b>CORP.0<br/>2</b> | Approntamento generale dell'area di cantiere<br>Realizzazioni interventi sul torrente Casenda   | corpo           | 1        | 1.500,00   | 500,00                            |  |                                      |   |                              |                                   |
|        |                     | <u>LAVORI A MISURA</u>  |                 |          |  |                                   |  |                                      |   |                              |                                   |
| 5      | <b>L08</b>          | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso il trasporto fino ad una distanza massima di 300 m delle materie di risulta:<br>SVASO SACCA CASENDA (Tavola 4a-b) | mc              | 1.142,50 | 1,98   | 1,77                              |  |                                      |   |                              |                                   |

| n.ord. | e.p. | Descrizione   | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario esclusa mano d'opera in cifre Euro | Prezzo mano d'opera in cifre Euro | Prezzo unitario offerto esclusa mano d'opera in cifre Euro | Totale esclusa mano d'opera 4x7 Euro | Prezzo offerto mano d'opera in cifre Euro | Totale mano d'opera 4x9 Euro | Totale offerta unitaria 8+10 Euro |
|--------|------|---|-----------------|----------|--|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|
| (1)    |      | (2)   | (3)             | (4)      | (5)  | (6)                               | (7)  | (8)                                  | (9)                                       | (10)                         | (11)                              |
| 6      | L09  | Scavo di fondazione in terra o rocce sciolte a sezione obbligata eseguita con mezzo meccanico , spinto fino a una profondità di mt 3,00, compresi l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti e parti in cls di dimensioni non superiori a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi, il trasporto e la sistemazione delle materie a rilevato sulla sommità e/o tergo della scogliera.<br>INTERVENTO MENGASCA - INT. 1 (Tavola 2) | mc              | 16,50    | 2,50   | 1,50                              |  |                                      |   |                              |                                   |
| 7      | L21  | Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati, sia per opere in fondazione che elevazione compresi armo e disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad una altezza di mt 4,00 dal piano di appoggio, eseguita a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo<br>INTERVENTO MENGASCA - INT. 1 (Tavola 2) mq 33,00<br>INTERVENTO MENGASCA - INT. 3 (Tavola 2) mq 99,00  | mq              | 132,00   | 11,57  | 25,03                             |  |                                      |   |                              |                                   |

| n.ord. | e.p.   | Descrizione   | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario esclusa mano d'opera in cifre Euro | Prezzo mano d'opera in cifre Euro | Prezzo unitario offerto esclusa mano d'opera in cifre Euro | Totale esclusa mano d'opera 4x7 Euro | Prezzo offerto mano d'opera in cifre Euro | Totale mano d'opera 4x9 Euro | Totale offerta unitaria 8+10 Euro |
|--------|--------|---|-----------------|----------|--|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|
| (1)    |        | (2)   | (3)             | (4)      | (5)  | (6)                               | (7)  | (8)                                  | (9)                                       | (10)                         | (11)                              |
| 8      | L11BIS | Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore a ¼ di mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori mediante piccole scaglie, compreso lo spianamento del terreno per la formazione del piano d'appoggio: - con pietra proveniente da cave<br>INTERVENTO MENGASCA - INT. 2 (Tavola 2) - ripristino selciatone mc 12,00<br>INTERVENTO CASENDA - INT. 1 (Tavola 3) - ripristino selciatone mc 16,00<br>INTERVENTO CASENDA - INT. 2 (Tavola 3) - ripristino selciatone mc 38,00 | mc              | 66,00    | 51,94  | 4,62                              |  |                                      |   |                              |                                   |
| 9      | L19    | Conglomerato cementizio preconfezionato sia per opere in fondazione che in elevazione a resistenza di compressione C28/35 (Rck 35 N/mm <sup>2</sup> ), realizzato a qualsiasi profondità, classe di esposizione XC1, gettato in opera, per operazione di media piccole entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera a regola d'arte, compreso casseforme   | mc              | 123,20   | 123,52   | 36,48                             |  |                                      |   |                              |                                   |

| n.ord. | e.p. | Descrizione  | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario esclusa mano d'opera in cifre Euro | Prezzo mano d'opera in cifre Euro | Prezzo unitario offerto esclusa mano d'opera in cifre Euro | Totale esclusa mano d'opera 4x7 Euro | Prezzo offerto mano d'opera in cifre Euro | Totale mano d'opera 4x9 Euro | Totale offerta unitaria 8+10 Euro |
|--------|------|--|-----------------|----------|--|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|
| (1)    |      | (2)  | (3)             | (4)      | (5)  | (6)                               | (7)  | (8)                                  | (9)                                       | (10)                         | (11)                              |
|        |      | e la formazione del paramento a fiume in pietrame spaccato, proveniente da cava di prestito o reperiti in loco (50%)<br>INTERVENTO MENGASCA - INT. 1 (Tavola 2) mc 16,50<br>INTERVENTO MENGASCA - INT. 3 (Tavola 2) mc 86,90<br>INTERVENTO MENGASCA - INT. 2 (Tavola 2) - ripristino selciatone (30% volume selciatone) mc 3,60<br>INTERVENTO CASENDA - INT. 1 (Tavola 3) - ripristino selciatone (30% volume selciatone) mc 4,80<br>INTERVENTO CASENDA - INT. 2 (Tavola 3) - ripristino selciatone (30% volume selciatone) mc 11,40 |                 |          |  |                                   |  |                                      |   |                              |                                   |
| 10     | L11  | Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea fino a 2.500 kg, posto in opera con mezzi meccanici, a formazione di scogliere e rivestimenti di scarpate, misurato in opera con il metodo delle sezioni raggugliate<br>INTERVENTO MENGASCA - INT. 4 (Tavola 2) - Formazione selciatone a valle della controbriglia (tavola 2)   | mc              | 165,00   | 39,41  | 3,78                              |  |                                      |   |                              |                                   |

| n.ord. | e.p.          | Descrizione   | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario esclusa mano d'opera in cifre Euro | Prezzo mano d'opera in cifre Euro | Prezzo unitario offerto esclusa mano d'opera in cifre Euro | Totale esclusa mano d'opera 4x7 Euro | Prezzo offerto mano d'opera in cifre Euro | Totale mano d'opera 4x9 Euro | Totale offerta unitaria 8+10 Euro |
|--------|---------------|---|-----------------|----------|--|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|
| (1)    |               | (2)   | (3)             | (4)      | (5)  | (6)                               | (7)  | (8)                                  | (9)                                       | (10)                         | (11)                              |
| 11     | <b>L17bis</b> | Scrostamento delle parti in malta ammalorate e pulizia del paramento interno della briglia (ca 50 mq). Rinzafo su superfici, verticali ed orizzontali, con malta di sabbia e cemento dosaggio a 400 kg di cemento in 32,5 R, compresa spazzolatura e lavaggio, compresi i piani di lavoro, ponteggi esterni e qualsiasi altro onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. INTERVENTO MENGASCA - INT. 4 (Tavola 2) - Formazione selciatone a valle della controbriglia (tavola 2) | mq              | 50,00    | 8,00   | 9,00                              |  |                                      |   |                              |                                   |



**Prezzo complessivo offerto per le opere in Euro:**

**(in cifre)** .....

**(in lettere)** .....

**\*\* Ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara soggetto a ribasso**

**(in cifre)** .....

**(in lettere)** .....

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta): **Euro 2.500,00**

**Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs 50/2016 e ss.mmi.ii. indica quali propri costi della manodopera Euro \_\_\_\_\_  
e quali oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro Euro \_\_\_\_\_**

....., lì .....

IL CONCORRENTE

Firma digitale

**\*\* Valore da riportare nella piattaforma SINTEL, sulla base del quale sarà definita la graduatoria.**

**N.B.**

**1) allegare documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore**

**2) applicare marca da bollo da Euro 16,00**

\_\_\_\_\_  
\* Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese ovvero di consorzi ordinari da costituirsi, il "modulo - Offerta" deve essere sottoscritto digitalmente sia dall'offerente capogruppo (mandatario) che da ciascuno degli offerenti mandanti.