

FEC 41/2025: Noleggio di n. 14 sistemi integrati di accoglienza, gestione code e prenotazioni per gli sportelli al pubblico di Regione Lombardia

Richieste di chiarimenti

Domanda 1.

Con riferimento alla risposta fornita per la "Domanda 2" dei "Chiarimenti 2" , si chiede se la presenza della soluzione cloud nel Marketplace dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) con qualifiche "AI1" e "QC1" sia causa diretta dell'attribuzione di punteggio in sede di valutazione tecnica, oppure se sia del tutto ininfluyente.

RISPOSTA

Si precisa che la procedura è stata indetta come affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett b) del D.Lgs. n. 36/2023, per cui non sono previsti specifici criteri di valutazione, né l'attribuzione di un punteggio con relativa graduatoria, ma la Stazione Appaltante sceglie il miglior preventivo considerando gli aspetti qualitativi del servizio e l'esperienza pregressa e la scelta non è determinata soltanto dal prezzo.

Domanda 2.

Alla voce Articolo 2 - DURATA, DECORRENZA DEL SERVIZIO E IMPORTO CONTRATTUALE viene indicato che la somma di importo contrattuale + proroga + quinto che è il valore di riferimento per lo stacco del CIG NON deve superare la soglia dell'affidamento diretto (€140.000). Subito dopo viene barrata la seguente condizione: "E' prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso". Il quinto ai fini del calcolo dell'importo contrattuale totale di gara deve o non deve essere considerato?

RISPOSTA

Il Foglio Patti e Condizioni allegato alla documentazione di gara è fornito esclusivamente in versione di bozza e ha finalità informative. La versione definitiva sarà predisposta e formalizzata in fase di affidamento del servizio. La proposta economica da presentare dovrà riferirsi unicamente al servizio descritto nella scheda tecnica e alla base d'asta indicata negli atti di gara. Eventuali estensioni o ampliamenti del servizio potranno essere valutati successivamente, fino a un importo complessivo massimo pari a 139.999 €

Domanda 3.

In relazione al DGUE, risulta un errore di lettura sia caricandolo nella sezione "Compila DGUE che in altre piattaforme (mepa). Il messaggio di errore è il seguente "Attenzione, formato del file non valido! Il sistema accetta solamente il formato: xml!" si chiede se è possibile fornire DGUE standard o se potete fornirci altro modello.

RISPOSTA

Le modalità per la compilazione del DGUE sono indicate nella scheda tecnica: "*Il concorrente presenta inoltre il DGUE. Gli Operatori Economici potranno generare la DGUE Response in formato xml a partire*

dalla Request messa a disposizione in documentazione di gara. Per farlo è possibile utilizzare il medesimo servizio messo a disposizione dal sito di Aria S.p.A portale <https://www.ariaspa.it> nella sezione dedicata alla piattaforma Sintel e, all'interno di essa, nella sezione "Procedure". Gli operatori economici dovranno caricare il file xml DGUE Response in SINTEL. Nota: per le modalità di utilizzo di dettaglio si rimanda alle indicazioni operative e ai manuali presenti sul portale Aria S.p.A"

Qualora gli Operatori Economici riscontrassero ulteriori difficoltà nella generazione del file XML, la Stazione Appaltante mette a disposizione, a fini di supporto, anche il file DGUE in formato PDF.