

FEC 51/2022 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77 PER LA FORNITURA DI ARREDI E SEDUTE PER LE SEDI ISTITUZIONALI IN DUE LOTTI

**Per l'attivazione del servizio in oggetto potrà essere presentata una richiesta di invito indicando anche il lotto al quale si intenda partecipare entro il giorno**

**05/08/2022 ore 12.00**

**attraverso il canale "Comunicazioni della procedura" sulla Piattaforma Sintel al fine di partecipare alla successiva procedura negoziata per il servizio sotto illustrato.**

**Non va presentata alcuna offerta economica ma solo richiesta di invito sulla piattaforma Sintel.**

**La bozza del foglio patti e condizioni non dovrà essere né compilata né firmata né allegata**

**EVENTUALI RICHIESTE DI CHIARIMENTI DEVONO PERVENIRE  
ATTRAVERSO LA FUNZIONE COMUNICAZIONI DELLA PROCEDURA SULLA  
PIATTAFORMA SINTEL ENTRO IL TERMINE DEL 29/07/2022**

## Lotto 2

<b><i>Oggetto della fornitura</i></b>	Fornitura di Sedie Speciali di varia tipologia per un totale di <b>50 pezzi</b> di cui: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ N° 30 sedie Alta Dirigenza/Relatori sala conferenza, in particolare 8 per Auditorium Gaber, 6 Sala Biagi, 7 Sala Testori, 6 per Assessori, 3 per Alta Dirigenza</li><li>▪ N°10 Sedie Ergonomiche con Schienale Alto</li><li>▪ N°5 Sedie Ergonomiche con Seduta Ampia e Braccioli Estensibili</li><li>▪ N°5 Sedie Ergonomiche con Sedile a sella e Schienale Ad Altezza Regolabile</li></ul>
<b><i>Sede e tempistiche di consegna</i></b>	Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano  <b>La consegna dovrà avvenire tassativamente entro il 30 dicembre 2022</b>

<p><b>Tipo 1: SEDIA ALTA DIRIGENZA/RELATORI CONFERENZA</b></p>	<p><i>Descrizione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sedie relatori conferenze/dirigenziali in quantità pari a n°30 di cui 24 in ecopelle e 6 in pelle</li> <li>- Poltrone di tipo conferenza/alta dirigenza, costituite da struttura in tubolare tondo d'acciaio, seduta in materassino di poliuretano schiumato a freddo con una densità di 60 kg/m3, braccioli in acciaio curvato e cromato, nella parte superiore imbottiti con una lastra di poliuretano espanso e ricoperti con lo stesso materiale di finitura della seduta;</li> <li>- Poltrone con Basamento a 5 razze in alluminio spazzolato e girevoli;</li> <li>- regolabili in altezza tramite pistone a gas e dotate di meccanismo ergonomico e basculante</li> <li>- dotate di schienale medio-alto</li> <li>- linee eleganti</li> </ul> <p><i>Caratteristiche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sedute con struttura in tubolare tondo d'acciaio, seduta in materassino di poliuretano schiumato a freddo con una densità di 60 kg/m3, braccioli in acciaio curvato e cromato, nella parte superiore imbottiti con una lastra di poliuretano espanso e ricoperti con lo stesso materiale di finitura della seduta; Materiale per imbottitura poltrone ignifugo in classe 1 secondo la normativa italiana vigente per sale conferenze;</li> <li>- finitura in ecopelle (N° 24) e in pelle (N° 6)</li> <li>- sedia conforme alla UNI EN 1335-1/2020 e UNI EN 1335-2/2018, Classe B</li> <li>- Prodotti realizzati con materiale riciclato e riciclabile</li> <li>- Garanzia minima di 5 anni</li> </ul> <p><i>Colori:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- su proposta del fornitore da concordare con il committente.</li> </ul> <p><i>Dati dimensionali:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vari</li> </ul> <p><i>Peso:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- leggerezza, pur garantendo la resistenza meccanica e la solidità del prodotto, oltretutto la resistenza nel tempo.</li> </ul> <p><i>Classe di reazione al fuoco</i></p> <p>Materiale per imbottitura poltrone e finitura ignifugo in classe 1M secondo la normativa italiana di prevenzione incendi vigente per sale conferenze</p>
--	--

**Tipo 2: SEDIA  
ERGONOMICA CON  
SCHIENALE ALTO**

**Descrizione:**

- Sedia da Ufficio Ergonomica con Supporto Lombare, Poggiatesta e Braccioli regolabili in altezza, Schienale regolabile e bloccabile fino a 120°
- Ergonomica,
- con 5 Ruote,
- Altezza regolabile,
- Schienale regolabile in altezza
- Sedile regolabile in altezza e profondità
- Supporto per la testa con poggiatesta in rete o imbottito regolabile in altezza e inclinazione
- Supporto lombare regolabile in altezza

**Caratteristiche:**

- Schienale regolabile in altezza, a mano che consenta la regolazione dell'inclinazione dello schienale a 90°, 105° o 120°; blocco dell'angolazione dello schienale flessibile
- sedile imbottito
- schienale in materiale retinato traspirante
- altezza dello schienale, braccioli, poggiatesta e supporto lombare regolabili in altezza per ottenere la posizione di seduta più comoda in base all'altezza dell'operatore
- bracciolo regolabile in altezza
- meccanismo di inclinazione sincronizzata, dispositivo regolazione di tensione, sistema di sicurezza antiritorno;
- sedia conforme alla norma UNI EN 1335-1/2020 e UNI EN 1335-2/2018, Classe A o B
- in grado di supportare almeno fino a 150 kg con ruote in nylon
- Prodotto realizzati con materiale riciclato e riciclabile
- Garanzia minima di 5 anni

**Materiali:**

- Polipropilene (braccioli, scocca sedile)
- Poliuretano espanso ad alta densità (sedile)
- Tessuto (rivestimento seduta) o pelle o ecopelle
- Nylon (schienale)
- Acciaio (base a 5 razze)

**Colori:**

- su proposta del fornitore da concordare con il committente.

**Dati dimensionali:**

- 66 x 60 circa dimensioni seduta
- 105 cm circa altezza schienale da terra
- 15/20 Kg

**Classe di reazione al fuoco:**

- Materiale per imbottitura poltrone ignifugo in classe 1M secondo la normativa italiana di prevenzione incendi vigente per uffici

**Tipo 3: SEDIA  
ERGONOMICA CON  
SEDUTA AMPIA E  
BRACCIOLI ESTENSIBILI**

**Descrizione:**

- Sedia da Ufficio Ergonomica con Supporto Lombare, Poggiatesta e Braccioli regolabili in altezza ed estensibili, Schienale regolabile e bloccabile fino a 120°
- Ergonomica,
- con 5 Ruote,
- Altezza regolabile,
- Schienale regolabile in altezza
- Sedile Ampio regolabile in altezza e profondità
- Supporto per la testa con poggiatesta regolabile in altezza e inclinazione
- Supporto lombare regolabile in altezza

**Caratteristiche:**

- Schienale regolabile in altezza, a mano che consenta la regolazione dell'inclinazione dello schienale a 90°, 105° o 120°; blocco dell'angolazione dello schienale flessibile
- sedile imbottito regolabile in altezza e profondità
- schienale in materiale retinato traspirante
- altezza dello schienale, braccioli, poggiatesta e supporto lombare regolabili in altezza per ottenere la posizione di seduta più comoda in base all'altezza dell'operatore
- braccioli regolabili nelle tre direzioni, altezza, profondità e orientabili;
- meccanismo di inclinazione sincronizzata, dispositivo regolazione di tensione, sistema di sicurezza antiritorno;
- sedia conforme alla norma UNI EN 1335-1/2020 e UNI EN 1335-2/2018, Classe A
- in grado di supportare almeno fino a 170 kg con ruote in nylon
- Prodotto realizzati con materiale riciclato e riciclabile
- Garanzia minima di 5 anni

**Materiali:**

- Polipropilene (braccioli, scocca sedile)
- Poliuretano espanso ad alta densità (sedile)
- Tessuto (rivestimento seduta) o pelle o ecopelle
- Nylon (schienale)
- Acciaio (base a 5 razze)

**Colori:**

- su proposta del fornitore da concordare con il committente.

**Dati dimensionali:**

- 66 x 60 dimensioni seduta ampia
- 105 cm circa altezza schienale da terra
- 15/20 Kg

**Classe di reazione al fuoco:**

- Materiale per imbottitura poltrone ignifugo in classe 1M secondo la normativa italiana di prevenzione incendi vigente per uffici

<p><b>Tipo 4: SEDIA ERGONOMICA CON SEDILE A SELLA E SCHIENALE AD ALTEZZA REGOLABILE</b></p>	<p><i>Descrizione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sedia dotata di sedile a forma di sella con altezza del sedile regolabile fino a una posizione di seduta assimilabile allo stare in piedi, che permette una maggiore dinamicità di movimento senza nulla togliere all'equilibrio.</li> <li>- Seduta regolabile anche in profondità.</li> <li>- Lo schienale, regolabile in altezza e con i braccioli integrati, facilita sia il lavoro alla scrivania che il riposo della parte superiore del corpo.</li> <li>- Possibilità di regolare e di bloccare la tensione dell'oscillazione dello schienale. La resistenza all'inclinazione è regolabile e può essere bloccata.</li> <li>- Base di alluminio.</li> <li>- Alzata a gas standard di 200 mm.</li> </ul> <p><i>Caratteristiche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sedile a sella</li> <li>- Schienale sagomato a sella</li> <li>- Meccanismo di movimento bilanciato</li> <li>- Impostazione della tensione di oscillazione</li> <li>- Seduta regolabile in altezza fino a posizione in piedi</li> <li>- Sedile regolabile in profondità</li> <li>- Schienale regolabile in altezza</li> <li>- leggerezza, pur garantendo la resistenza meccanica e la solidità del prodotto, oltrech� la resistenza nel tempo</li> <li>- Prodotto realizzato con materiale riciclato e riciclabile</li> <li>- Garanzia minima di 5 anni</li> </ul> <p><i>Colori:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- su proposta del fornitore da concordare con il committente.</li> </ul> <p><i>Dati dimensionali:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Altezza sedile 485-660</li> <li>- Altezza dello schienale 440</li> <li>- Altezza del punto di supporto principale sullo schienale 170-260</li> <li>- Profondità del sedile 370-460</li> <li>- Larghezza sedile 490 Larghezza massima della sedia 580</li> <li>- Diametro della base 700</li> </ul> <p><i>Classe di reazione al fuoco</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materiale per imbottitura poltrone ignifugo in classe 1M secondo la normativa italiana di prevenzione incendi vigente per uffici.</li> </ul>
---	---

<b><i>Durata del contratto</i></b>	Fornitura e montaggio delle sedute <b>tassativamente entro il 30 dicembre 2022</b>
<b><i>Base d'asta indicando con quali criteri è stata calcolata</i></b>	Importo onnicomprensivo di fornitura in opera complessivo pari a <b>€ 53.550,00 + iva e € 65.331,00 IVA inclusa.</b>
<b><i>Modalità erogazione dei compensi</i></b>	Entro 30 gg dalla data di fatturazione conseguente al rilascio del certificato di regolare esecuzione della prestazione da parte del committente.
<b><i>Contenuti offerta tecnica</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- materiale illustrativo della seduta, schede tecniche dei componenti e materiali, tabella finiture/colori disponibili;</li> <li>- certificato di omologazione alla classe di resistenza al fuoco richiesta</li> <li>- certificati del costruttore di rispetto norme UNI</li> <li>- certificazione del costruttore di rispetto del D.Lgs. 81/2008</li> <li>- certificazioni ambientali e evidenza percentuale materiale riciclato e riciclabile</li> <li>- eventuali anni di garanzia offerti superiori al minimo richiesto (5)</li> </ul>
<b><i>Criteri di valutazione</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ CAM: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Possesso di certificazioni ambientali <b>punti 10</b></li> <li>Criterio tabellare</li> <li>- percentuale di composizione di materiale riciclato utilizzato <b>punti max 10</b></li> <li>criterio proporzionale</li> <li>- percentuale di materiale riciclabile <b>punti max 10</b></li> <li>criterio proporzionale</li> </ul> </li> <li>✓ Ergonomia <b>punti 10</b></li> <li>Criterio tabellare</li> <li>✓ Maggiore flessibilità di regolazioni <b>punti max 5</b></li> <li>Criterio proporzionale</li> <li>✓ Qualità estetiche <b>punti max 5</b></li> <li>Criterio discrezionale</li> <li>✓ Anni di garanzia &gt; di 5 anni <b>punti max 20</b></li> <li>Criterio proporzionale</li> </ul>

**CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ (in attuazione della D.G.R. n. 5408 del 25.10.2021)**

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990.

Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l’Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella “Norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità”.

L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.