



RegioneLombardia

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Il sottoscritto _____

in qualità di _____

della società _____

con sede legale in _____

C. F. _____ - Partita I.V.A. _____

prende atto che il servizio/la fornitura richiesta è vincolata dalle seguenti condizioni che dichiara di accettare integralmente:

ART. 1

“Oggetto e importo del contratto”

Il presente Foglio patti e condizioni disciplina la fornitura di **giacconi invernali per commessi, valletti e autisti** descritto dettagliatamente agli artt. 5 e 6.

L'importo omnicomprensivo della fornitura è di €. 17.950,00 Iva esclusa come da offerta economica presentata digitalmente la quale costituisce parte integrante del presente foglio patti e condizioni anche se non materialmente allegata.

Il Direttore dell'esecuzione è il Dirigente della Struttura Servizi Interni DC Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo

ART. 2

“Modalità di affidamento dell'incarico”

L'incarico per la fornitura di cui trattasi è stato conferito ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016

ART. 3

“Tempi di consegna, svolgimento del servizio e durata del contratto”

La fornitura dovrà essere indirizzata alla Struttura Servizi Interni DC Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo e consegnata - entro i 20 giorni successivi alla rilevazione delle taglie prevista dall'art. 4 - al Protocollo della Giunta Regionale della Lombardia in Via Restelli 2, Milano. La consegna dovrà essere preceduta da apposita comunicazione alla Struttura Servizi Interni DC Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo, al seguente indirizzo mail: riccardo_ramozzi@regione.lombardia.it

La durata del presente contratto potrà essere prorogata, in caso di motivata necessità, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque nel rispetto della soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 4 produzione campionario, rilevazione delle taglie e applicazione loghi e scritte

Il fornitore dovrà procedere alla rilevazione delle taglie previo accordo con il DEC, in tale fase verranno rilevate le taglie del vestiario richiesto e prodotto il campionario di tutto il vestiario.

Come indicato nell'articolo "specifiche tecniche", la ditta aggiudicataria dovrà apporre il logo di Regione Lombardia secondo le indicazioni della Commissione Comunicazione che verranno successivamente fornite a seguito dell'aggiudicazione prima della consegna. Regione Lombardia fornirà i formati grafici dei loghi e delle scritte da apporre sul vestiario.

ARTICOLO 5 "specifiche tecniche"

La fornitura attiene alla confezione , messa a modello e consegna di capi di vestiario (GIACCONI INVERNALI) per il personale regionale, autisti, commessi/custodi/valetti.

Il personale interessato è così distinto:

- n. 33 autisti
- n. 13 commessi/custodi/valetti

Si evidenzia che il personale interessato corrisponde all'organico accertato (dati aggiornati a gennaio 2016) e quindi suscettibile di variazioni a seguito di modifiche della pianta organica del personale avente titolo.

Pertanto, i quantitativi posti a gara potranno essere aumentati o ridotti da parte dell'Amministrazione regionale entro il limite di un quinto dell'importo complessivo aggiudicato, fermo restando le condizioni di aggiudicazione e senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni.

CICLO DI FORNITURA TOTALE (PRESUNTA):

n. 45 Giaccone UOMO

n. 1 Giaccone DONNA

DESCRIZIONE DEL GIACCONO ESTERNO

Il giaccone composto da due pezzi sul davanti, uno sul dietro e sulle spalle è applicato un tessuto di rinforzo di cm 20 in tutta la larghezza, sia sul davanti, che sul retro e con manica a giro composta da tre pezzi e collo alla coreana, è realizzato come di seguito descritto.

La chiusura del giaccone avviene tramite cerniera a catena 8, la cerniera viene applicata a partire da un centimetro dalla parte superiore del collo e termina a fondo giacca (la lunghezza sarà conforme alla taglia). La stessa viene protetta da due patte realizzate in doppio tessuto esterno per l'intera lunghezza del capo, all'interno delle patte è inserito un tessuto a membrana come quello utilizzato per il corpo della giacca. La patta sinistra è larga non meno di cm 8 riportante sette bottoni a pressione (parte femmina), la patta destra è larga circa cm 10 riportando i bottoni a pressione (parte maschio) per consentirne la chiusura. Tale patta deve essere comunque larga a sufficienza in modo che, in posizione di chiusura la stessa formi una gronda di circa un centimetro per consentire lo sgocciolamento dell'acqua. La distanza fra la cerniera di chiusura e la patta di copertura è di 4 cm a circa 1,5 cm dalla cerniera di chiusura del davanti è ricavata una tasca a filetto con chiusura a cerniera di circa 16,5 cm di lunghezza, distante dal fondo circa 35 cm (la lunghezza sarà conforme alla taglia). Sotto le pattine di protezione non vi dovranno essere tagli orizzontali.

Il davanti è formato da un carré confezionato con tessuto di base di rinforzo.

Sul davanti in basso sono applicate due tasche (una per lato) realizzate in tessuto esterno con soffietto di 4 cm circa, aventi le dimensioni di circa cm 24 di lunghezza per una larghezza di circa cm 21. L'apertura della tasca è di cm 16 circa con cerniera a spirale posizionata sotto la patella che si crea rivoltando a circa 8 cm il sacco tasca. La patella viene chiusa tramite due pezzi di velcro applicati sui bordi esterni. Al centro della tasca è applicato un tessuto di 15 x 8 cm circa con soffietto di circa cm 4 su entrambi i lati a formare una piccola tasca.

Sul petto sono applicate due tasche con soffietto di circa 4 cm, aventi dimensioni di circa cm 20 di lunghezza per una larghezza di circa cm 17. L'apertura della tasca è di 13 cm con cerniera a spirale posizionata sotto la patella che si crea rivoltando a circa 6,5 cm dall'alto la tasca stessa. La patella viene chiusa tramite due pezzi di velcro applicati sui bordi esterni. Al centro della tasca è applicato un tessuto di circa cm 13 x 7 a formare un taschino con soffietto su entrambi i lati di circa 3 cm. al centro di questo taschino sono applicati un quadrato di circa 5 cm di velcro (parte femmina) ed equidistante un quadrato di 4,5 di tessuto di rete. Su questo taschino, fra la fodera ed il tessuto esterno è inserito uno speciale tessuto anti onde elettromagnetiche.

La manica a giro è formata da un tessuto centrale sagomato che si stringe sul fondo; sul fondo manica è applicato un alamaro rettangolare di cm 10 x 5 circa con velcro di chiusura corrispondente, di circa 10 x 3 cm per consentire la regolazione del polso. Nella cucitura del sottomanica sul fondo è inserita una cerniera a dente del 3, di circa 20 cm con soffietto largo al fondo circa 7 cm. Sul fondo maniche è applicato un polsino interno antivento alto almeno cm 10 chiuso con elastico.

Sul giro vita all'interno del giaccone, è ricavato un tunnel per consentire il passaggio di un cordino che dovrà fuoriuscire fra la patta di protezione della chiusura frontale e la cerniera, il cordino dovrà essere munito di apposito blocca cordino e campanella.

Il collo è alto circa 9 cm ed è reso confortevole da un profilo in tessuto di maglia elasticizzata e da una lunetta interna in tessuto caldo.

All'interno del giaccone, in corrispondenza della apertura frontale, è realizzata una paramontatura in tessuto esterno su cui è applicata la cerniera a spirale destinata ad accogliere l'imbottitura estraibile. Un alamaro recante un bottone a pressione parte

maschio, è applicato all'interno di ciascun fondo manica atto a bloccare il corpetto stesso, due ulteriori alamari sono applicati sul fondo giaccone.

Il fondo giaccone sul dietro è arrotondato più lungo di cm 4 rispetto al pezzo davanti. Il fondo è finito con un bordo in tessuto esterno di circa 2 cm, a tale bordo è applicata una striscia in tessuto di rete rigida alta circa 4 cm.

Il giaccone, maniche comprese, è interamente foderato, con fodera a rete di composizione Poliammidica o di Poliestere del peso compreso fra i 50 e i 70 gr./mq e che permetta la massima traspirazione.

Fra la fodera ed il tessuto esterno è applicato un tessuto a barriera, tutte le cuciture sono termosaldate per consentire l'impermeabilità del giaccone.

DESCRIZIONE CORPETTO INTERNO

Il corpetto è composto da due quarti anteriori e uno posteriore, con manica a giro ed è realizzato come di seguito descritto.

Le maniche sono composte da due pezzi:

Il corpetto è interamente percorso sul davanti da una cerniera a spirale, che parte da circa 9 cm dal fondo sinistro e arriva a 9 cm dal fondo destro del corpetto giacca (la lunghezza sarà conforme alla taglia), questa cerniera è utilizzata per ancorare l'indumento interno al giaccone esterno. Sul fondo è applicato un bordo in tessuto gommato doppiato di circa 12 cm di altezza.

Il corpetto è realizzato in tessuto imbottito e trapuntato a rombi; il lato interno è in fodera di poliammide o di poliestere il lato esterno in ovatta su alluminio.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL TESSUTO ESTERNO

Parametro	Requisiti tecnici minimi	
	Valore richiesto	Norma/Metodo
TESSUTO ESTERNO		
Composizione	75% Poliestere; 25% Poliuretano	Dir. 96/74/CE e s.m.
Armatura	2/1 167 Dtex / 167 x 2 Dtex	-
Massa areica (g/m ²)	150 ÷ 170	UNI EN 12127
Resistenza alla bagnatura (Spraytest)	100	UNI EN 24920
Spraytest dopo 5 lavaggi	> 85	UNI EN 24920
Solidità del colore alla luce	Indice > 4	UNI EN ISO 105-B02
Solidità del colore al lavaggio a 40°C	Indice > 4	UNI EN ISO 105-C06
TESSUTO INSERTO		
Composizione	56% Poliammide; 18% GF; 18% Poliuretano; 8% Poliestere	Dir. 96/74/CE e s.m. Spettroscopia IR
Massa areica (g/m ²)	240 ÷ 280	UNI EN 12127

Resistenza alla trazione (N)	Ordito: > 1600 Trama: > 1300	UNI EN ISO 13934/1
Resistenza all'abrasione	> 6.500	UNI EN ISO 12947-2
TESSUTO FODERA		
Composizione	100% Poliestere	Dir. 96/74/CE e s.m.
Armatura	Tela o saglia	UNI 8099

in grado di resistere ad abrasione e di offrire al tempo stesso protezione in condizioni imprevedibili con cicli frequenti di lavoro-riposo pur mantenendo facile vestibilità e ampia possibilità di movimento

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CORPETTO INTERNO

Parametro	Requisiti tecnici minimi	
	Valore richiesto	Norma/Metodo
OVATTA		
Composizione	100% Poliestere	Dir. 96/74/CE e s.m.
Massa aerica (g/m ²)	50 ÷ 70	UNI 5114 UNI EN 12127

I materiale deve essere traspirante e leggero per permettere il massimo di mobilità e confort

- ogni Giaccone dovrà essere contraddistinto da etichetta con nome e cognome del beneficiario, appesa e con copriabito e logo come indicato all'art. 4;

ART. 6 ***“criterio di aggiudicazione”***

Il fornitore verrà scelto con il criterio del prezzo più basso in relazione alla sussistenza di tutte le specifiche tecniche del prodotto.

ART. 7 ***“Penali e risoluzione del contratto”***

In caso di ritardo nella consegna del bene entro i tempi previsti al precedente art. 3 o di difformità della fornitura rispetto alle previsioni del presente foglio patti e condizioni, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento, oltre tale percentuale è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto.

In caso di difformità della fornitura consegnata rispetto a quanto richiesto, resta impregiudicata la facoltà per l'Amministrazione di chiedere il risarcimento di qualunque eventuale danno conseguente al mancato rispetto del presente contratto ed è inoltre facoltà dell'Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto stesso.

Nel caso venissero riscontrate violazioni alle prescrizioni contrattuali, si procederà tramite PEC alla contestazione delle circostanze rilevate. L'appaltatore potrà inviare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 giorni dalla formale contestazione via PEC. Valutate le ragioni addotte, l'Amministrazione potrà procedere all'applicazione delle relative penali.

Qualora l'inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da cause di forza maggiore, l'appaltatore dovrà notificare tale circostanza via PEC al Direttore dell'esecuzione. L'Amministrazione si riserva di effettuare in qualsiasi momento la verifica sulla veridicità delle autocertificazioni presentate e, in caso di esito negativo, procederà all'immediata risoluzione del contratto.

ART. 8

“Modalità di pagamento”

L'Amministrazione Regionale provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura posticipata. Le fatture dovranno essere emesse secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni regionali in materia. Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente riportare sia il Codice Identificativo Gara (CIG) sia il codice RLID: l'assenza o la non corretta indicazione del codice RLID comporterà il rifiuto della fattura.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) la Giunta corrisponderà alla società il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione *“scissione dei pagamenti”*.

Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto, dall'art. 30, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tale ritenuta non deve essere effettuata nel caso di pagamento in un'unica soluzione.

Pertanto, a prescindere dal regime IVA della fornitura/del servizio, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto oppure esposto direttamente al netto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

Le fatture potranno essere emesse solo a seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione, il quale provvederà pertanto a verificare la conformità delle prestazioni eseguite alle clausole contrattuali; detto certificato verrà inoltre controfirmato dal R.U.P..

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di procedere alla preventiva acquisizione del DURC si stabilisce, ai sensi dell'art.4 comma 4 del DLGS. N. 231/2002 come modificato dal 192/2012, che il pagamento delle fatture verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del codice civile.

Le fatture, a cura dell'aggiudicataria, dovranno essere corredate, nel caso di forniture, dalle bolle di consegna munite della data di ricevimento e del timbro con firma di sottoscrizione di un incaricato della Struttura destinataria. Solo tali bolle faranno fede dell'effettiva data di consegna dei beni.

ART. 9

“Responsabilità”

Il soggetto aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio/della fornitura.

Il soggetto aggiudicatario è responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili allo stesso o ai suoi dipendenti: pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele all'uopo necessari, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente l'espletamento del servizio/della fornitura.

ART. 10

“Controversie”

Le eventuali controversie che emergessero in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto saranno di esclusiva competenza del Foro di Milano

ART. 11

Trattamento dei dati personali”

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.196/2003 il Titolare del trattamento dati personali è la Giunta Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante.

Responsabile del trattamento interno è il DC della DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, PATRIMONIO E SISTEMA INFORMATIVO

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 d.lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.

ART. 12

“Obblighi di sicurezza connessi al contratto”

Il presente contratto non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di mera fornitura.

Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero.

Poiché il servizio prevede la presenza di personale presso la sede regionale, Regione Lombardia fornirà all'incaricato del servizio le informazioni sui rischi a cui sono esposti i lavoratori e le procedure da adottare in caso di emergenza

ART. 13

“Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali e Codice di comportamento”

Il “Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali” approvato con d.g.r. n. 1229 del 30.01.2014 costituisce parte integrante del presente foglio patti condizioni al quale viene **allegato**.

Il personale dipendente ed i collaboratori dell'appaltatore sono inoltre tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel “Codice di comportamento per il personale della Giunta Regionale della Regione Lombardia”, approvato con d.g.r. n. 1063 del 12.12.2013 e pubblicato sul sito internet www.regione.lombardia.it.

La violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ART. 14

“Obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti – art. 3 legge 13.8.2010 n. 136”

Il Soggetto Aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136 del 13.8.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e di subfornitori.

In caso di inadempimento il contratto si intende risolto di diritto.

Codice CIG

Codice CUP

Le parti si obbligano inoltre a rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 25 del D.L. 66/2014 convertito con Legge n. 89 del 24.06.2014.

Data,

Il Legale Rappresentante

(Timbro e firma)