

## LOTTO 5 – FORNITURA DI 15 AUTOVETTURE SUV 4X4

<b>Oggetto e descrizione della fornitura</b>	<p>La fornitura dovrà essere rispondente alle caratteristiche ed alle specifiche tecniche di cui ai successivi paragrafi.</p> <p>Tutti i beni descritti nella presente scheda tecnica dovranno essere nuovi di fabbrica.</p> <p><b>FORNITURA DI N. 15 AUTOVETTURE SUV 4x4</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Verniciatura carrozzeria: <b>Bianco Ral 9010</b></li><li>• Sui fianchi e nella parte posteriore dovranno essere applicate bande tipo 3M di colore giallo di tipo riflettente e blu, come indicato nel D.D.G. n.26523 del 27 ottobre 2000, intervallate con la scritta “Colonna Mobile Regionale”, sempre in colore giallo di tipo riflettente bordato di blu, nelle medesime tonalità delle bande di cui sopra.</li><li>• Su fianchi, cofano e parte posteriore dovrà essere applicato il marchio della Protezione Civile di Regione Lombardia; le dimensioni del marchio verranno concordate tra Regione Lombardia e la ditta aggiudicataria successivamente all’aggiudicazione.</li><li>• Cartelli e scritte incise in lingua italiana riportanti indicazioni di funzionamento e disposizione attrezzature e strumentazioni varie, con simboli e diciture di chiara e facile comprensione.</li><li>• Gli elementi ferrosi, a parte quelli in acciaio inox e alluminio, devono avere le superfici protette con idonei trattamenti anticorrosione; gli scatolati devono essere protetti contro la corrosione interna. Il ciclo di verniciatura dovrà rispondere alle prescrizioni della Normativa Comunitaria e Nazionale in relazione alla riduzione delle emissioni ed a quelle concernenti la Sicurezza.</li><li>• In caso di presenza di sportelli o cofanature ribaltabili, dovranno essere presenti sistemi di ritenuta di sicurezza.</li><li>• Contestualmente alla consegna del Veicolo dovranno essere fornite copie, in lingua italiana, della seguente documentazione:<ul style="list-style-type: none"><li>- Manuale Uso e Manutenzione ordinaria</li><li>- Libretto d’Uso e Manutenzione</li><li>- Schemi dei circuiti, elettrici e d’insieme</li></ul></li><li>• In occasione della consegna dovrà essere previsto un corso di illustrazione ed istruzione sull’uso dei veicoli, per il personale della colonna mobile regionale (max 10 persone), sui seguenti argomenti:<ul style="list-style-type: none"><li>- caratteristiche tecniche generali e manutenzione autotelaio e dei relativi accessori ed eventuale attrezzatura a corredo;</li><li>- controlli generali di funzionamento e manutenzione periodica.</li></ul></li></ul> <p><b><u>IMMATRICOLAZIONI E CERTIFICAZIONI</u></b></p> <p>Per ogni veicolo, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Libretto di circolazione e targa</li><li>• Immatricolazione del veicolo con destinazione d’uso: <b>USO SPECIALE - USO PROPRIO</b></li></ul>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Annotazione sulla carta di circolazione: <b>VEICOLO ADIBITO ESCLUSIVAMENTE A SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE; PUO' UTILIZZARE I DISPOSITIVI DI CUI ALL'ART. 177 DEL C.D.S.</b></li> <li>Dichiarazione di conformità relativa all'autotelaio</li> <li>Certificato d'approvazione a seguito collaudo da parte del Centro Prove Autoveicoli della M.C.T.C. competente</li> <li>Dichiarazione di conformità relativa a tutte le norme in materia di sicurezza applicabili al veicolo ed alla componentistica, con specifico riferimento delle norme alle quali si riferisce la dichiarazione stessa</li> <li>Qualora necessario, documenti relativi alla conformità CE delle apparecchiature e dell'allestimento.</li> </ul> <p><b><u>NORME DI SICUREZZA ED ANTINFORTUNISTICA</u></b></p> <p>I veicoli con i relativi allestimenti e sottosistemi dovranno rispondere a tutte le normative sui veicoli ed avere quindi la marcatura "CE" di conformità, nonché alle norme sull'igiene e prevenzione infortuni vigenti all'approntamento al collaudo.</p> <p>La ditta aggiudicataria deve provvedere agli adempimenti di legge per la messa in servizio, secondo le disposizioni vigenti al momento dell'approntamento al collaudo.</p> <p>Per tutto quanto non espressamente indicato, i veicoli e gli eventuali allestimenti dovranno essere dotati di tutti i dispositivi concernenti la sicurezza, idonei a renderli conformi alle prescrizioni stabilite dalla normativa italiana vigente in materia.</p>
<b><i>Sedi di esecuzione della fornitura</i></b>	<p>I beni oggetto della fornitura, salvo dove espressamente indicato, dovranno essere consegnati a Regione Lombardia presso uno dei centri logistici della colonna mobile regionale, ubicati in Cesano Maderno (MB) – Via Marconato 17 e Turbigo (MI) – Via Don Minzoni.</p> <p>La scelta delle due sedi verrà concordata nell'immediatezza della consegna, sulla base della disponibilità di ricezione dei due centri.</p>
<b><i>Tempistiche relative alla consegna</i></b>	<p>La consegna dovrà essere formalizzata con una dichiarazione datata e sottoscritta congiuntamente da un rappresentante del fornitore e da un funzionario incaricato dalla Direzione richiedente. La consegna potrà avvenire in modo frazionato, ma dovrà essere in ogni caso completata entro 315 giorni.</p>
<b><i>Durata del contratto</i></b>	<p>Il contratto si esaurisce con la consegna della fornitura, che dovrà essere completata entro il 315 giorni.</p>
<b><i>Base d'asta</i></b>	<p>Euro 491.803,28 IVA esclusa.</p>
<b><i>Modalità erogazione dei compensi</i></b>	<p>I compensi saranno erogati come di seguito descritto: la prima tranche, a titolo di acconto, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 36/2023, pari al 30 % dell'importo contrattuale, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, previa verifica di avvenuta stipula del contratto.</p>

	I pagamenti successivi, fino alla concorrenza del restante 70%, verranno erogati alla consegna dei beni e avranno un importo pari al valore del bene consegnato, al netto dell'acconto già erogato.
<b>Criteri di valutazione</b>	Minor prezzo.
<b>Privacy: specificare se il fornitore dovrà trattare per conto di Regione dati personali/sensibili</b>	Non è previsto il trattamento dei dati personali.

<b>A) CARATTERISTICHE GENERALI – AUTOTELAIO</b>	
<b>A1 – Dimensioni pesi e prestazioni</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lunghezza max. <math>\leq 4500</math> mm, con un margine di variazione del 5% in eccesso o difetto</li> <li>• Larghezza max. (escluso specchi) <math>\leq 1900</math> mm.</li> <li>• Altezza max (escluso lampeggianti) <math>\leq 1800</math> mm.</li> <li>• Porte 5</li> <li>• Posti 5</li> <li>• Bagagliaio <math>&gt; 350</math> lt</li> </ul>	
<b>A2 – Motore</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindrata compresa tra 1000 e 2000 cmc, con un margine di variazione del 5% in eccesso o difetto</li> <li>• Potenza massima: <math>\geq 110</math> kW/150 CV</li> <li>• Livello ecologico: <math>\geq</math> Euro 6</li> <li>• Alimentazione: Benzina o Benzina-ibrida (mild hybrid / full hybrid) – <b>NON SONO AMMESSI ALTRI TIPI DI ALIMENTAZIONE (DIESEL, IBRIDA PLUG-IN, ELETTRICA, METANO, GPL)</b></li> </ul>	
<b>A3 – Trasmissione</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trazione integrale permanente</li> <li>• Cambio: manuale minimo 6 marce + R - automatico</li> </ul>	
<b>A4 – Pneumatici</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia 4 stagioni</li> <li>• Catene da neve idonee alla misura degli pneumatici del veicolo</li> <li>• Cerchi in lega</li> <li>• Ruota di scorta con Cerchio e pneumatico 4 stagioni di dimensione identiche agli pneumatici montati</li> <li>• Kit di gonfiaggio/riparazione ruota</li> </ul>	
<b>A5 – Sistemi di sicurezza</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Freni a disco anteriori ventilati</li> <li>• Freni a disco posteriori</li> <li>• Doppio airbag anteriore</li> </ul>	

- Airbag anteriore lato passeggero disattivabile
- Airbag laterali anteriori
- Airbag a tendina
- Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore, limitatore di carico e regolabili in altezza
- Cinture di sicurezza ant. e post. ELR con 3 punti di ancoraggio
- Sicurezza bambini portiere posteriori
- Sistema ISO-FIX per ancoraggio seggiolino bambino su entrambi i sedili posteriori
- ADAS obbligatori ai sensi del Regolamento UE 2019/2144
- Frenata automatica di emergenza
- Cruise control
- Sensori di parcheggio

#### **A6 – Impianto elettrico**

- L'impianto elettrico dovrà rispettare la normativa vigente
- Sistema Start & Stop
- Batteria di serie 12V - > 140Ah, adeguata alla gestione degli impianti luci ed acustici supplementari
- Stacca-batteria manuale interno all'abitacolo, dal lato conducente
- Predisposizione per installazione di radio ricetrasmittente (a cura del committente): estrazione di cavo di alimentazione direttamente collegato all'impianto principale e relativo fusibile di capacità adeguata
- Gruppi ottici a LED con fendinebbia anteriori e posteriori
- Gruppi ottici supplementari (n.1 barra o n.2 lampeggianti fissi, a profilo sottile, o a "goccia") con Kit Installazione comprensivo di:
  - Batteria correttamente dimensionata per sopportare il maggior carico elettrico richiesto.
  - Sirena bitonale omologata (emergenza o soccorso), installata sulla barra e/o nel cofano del veicolo, oppure in posizione alternativa qualora le geometrie del veicolo non lo consentano. L'emissione sonora dovrà essere non inferiore a quella prescritta dalla normativa vigente.
  - Pulsanti retroilluminati per l'attivazione dei dispositivi aggiuntivi (sirena, lampeggianti, luci di crociera ecc.).
- I componenti ottici del kit devono essere:
  - Lampeggianti BLU omologati con tensione 12V, conforme alle normative vigenti, completa di nr. 2 fari flash a tecnologia LED di colore blu comprensivi della funzione "luci di crociera"
  - coppia di mini-led a 3 luci blu (anteriori e posteriori)

#### **A7 – Dotazioni di bordo**

- Chiusura centralizzata con telecomando o sistema di remote-control alternativo (**non con dati biometrici**)
- Accensione Keyless
- Servosterzo elettrico
- Alzacristalli elettrici anteriori
- Alzacristalli elettrici posteriori
- Climatizzatore automatico
- Sistema multimediale con schermo Touch Screen, USB e AUX
- Autoradio DAB +

- Smartphone integration con Apple CarPlay e Android Auto
- Navigatore
- Bluetooth®
- 4 altoparlanti, antenna
- Telecamera posteriore
- Presa 12V all'interno della consolle centrale
- Volante multifunzione regolabile in altezza
- Display multifunzione (orologio digitale, temperatura esterna e consumo carburante)
- Segnalatore acustico luci accese
- Segnalatore acustico chiave inserita
- Segnalatore acustico e luminoso mancato aggancio cintura di sicurezza lato guidatore e passeggero e passeggeri posteriori
- Segnalatore luminoso porte aperte
- Indicatore riserva carburante
- Luce abitacolo centrale (3 posizioni)
- Parasole con specchietto di cortesia e portabiglietti (entrambi i lati)
- Specchietto retrovisore giorno/notte
- Sedile guidatore regolabile in altezza
- Sedili anteriori riscaldabili
- Schienali sedili anteriori regolabili e reclinabili
- Sedili posteriori abbattibili separatamente
- Tasche laterali anteriori e posteriori
- Tasca schienale sedili anteriori
- Cassetto anteriore lato passeggero
- Vano portaoggetti consolle centrale
- Maniglie passeggero anteriore
- Cappelliera
- Vasca in gomma di protezione bagagliaio
- Apertura dall'interno del tappo serbatoio
- Privacy glass